



Obras Sanitarias del Estado

Departamento de Suministros
Oficina de Licitaciones

Pliego de Condiciones Particulares

(PARTE I)

LICITACIÓN PÚBLICA P10405

***OBJETO: ADQUISICIÓN DE DIEZ TRACTO-
CAMIONES Y CUATRO CAMIONES***

Fecha de Apertura:

Hora:

NDICE

CAPITULO I	4
1 - OBJETO DEL CONTRATO.....	4
2- DETALLE DE ITEMS Y CANTIDADES.	4
3- PLAZO DE ENTREGA	4
4- FORMAS Y CONDICIONES DE ENTREGA	5
5 - LUGAR DE ENTREGA.....	6
CAPITULO II	7
ESPECIFICACIONES TECNICAS	7
1- ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 – TRACTO CAMIONES.....	7
1.1 -MOTOR.....	7
2-EMBRAGUE	7
3- TRASMISION.....	7
4- FRENOS	8
5- RODADO	8
6- DIRECCION	8
7- SISTEMA ELECTRICO	8
8- CHASIS, SUSPENSION, EJES, QUINTA RUEDA Y ENGANCHE.....	9
9- PINTURA	10
10- EQUIPAMIENTO	10
11- INSTRUMENTOS	11
2. - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 2 – CAMIONES.....	12
2.1.- MOTOR.....	12
3- EMBRAGUE.....	12
4- TRASMISION.....	12
5- FRENOS.....	12
6- RODADO.....	13
7.- DIRECCION.....	13
8.- SISTEMA ELECTRICO.....	13
9- CHASIS, SUSPENSION, EJES, ENGANCHE PARA ZORRA Y CAJA DE CARGA METALICA.....	14
10 - PINTURA.....	15
11 - EQUIPAMIENTO.....	15
12 - INSTRUMENTOS.....	16
13- ESPECIFICACIONES GENERALES.....	16
14 – REPUESTOS.....	17
15- MANTENIMIENTO Y GARANTIAS.....	17
16 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.....	17
17- PROPUESTA BÁSICA, ALTERNATIVAS O VARIANTES	18
18 - FORMA DE COTIZAR	18
19- ANTECEDENTES DEL OFERENTE.....	18
20- COMPARACIÓN DE OFERTAS	19
CAPITULO III	20
CONDICIONES GENERALES	20
1 - REQUISITOS PARA OFERTAR	20
1.1- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR.....	20
1.1- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR.....	20

2 - DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES	20
3 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA	20
4 - CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	22
5 - DEL PRECIO DE LA OFERTA.....	22
6 - DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN	23
7 - DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23
8 - DE LAS CONDICIONES DE PAGO	23
8.1 - OFERTAS EN MONEDA NACIONAL	23
8.2 - OFERTAS PLAZA EN MONEDA EXTRANJERA	24
8.3 - OFERTAS DE IMPORTACION	24
9 - DE LA FACTURACION	24
10 - DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.....	24
11 - ESTUDIO DE LAS OFERTAS	25
12- CONDICIONES QUE PODRAN DETERMINAR EL RECHAZO DE OFERTAS	25
13 - PRECIOS PREFERENCIALES	26
14 - DE LA ADJUDICACIÓN	26
15 - AJUSTE DE PRECIOS	26
16- MULTAS	27
17 - ACLARACIONES AL PLIEGO	27
18 - SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN	28
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	29

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

O.S.E.

LICITACIÓN

CAPITULO I

1 - OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- DESCRIPCION.

Suministro de 10 TRACTO-CAMIONES 6x4 y 4 CAMIONES 6x4 chasis largo de origen, motor Diesel.

2- DETALLE DE ITEMS Y CANTIDADES.

El presente objeto licitatorio comprende:

ÍTEM 1 - Camión tipo tractor 6x4, motor Diesel y el costo de su Mantenimiento por el período de la Garantía Electromecánica ofertada - destinados al transporte por enganche en la 5ta. rueda de semirremolques (transporte de carga o cisternas) hasta un peso bruto total combinado no inferior a 45 toneladas. Cantidad: 10 Tracto-camiones

ÍTEM 2 - Camión 6x4 chasis largo de origen, motor Diesel, equipados con caja de carga metálica con baranda Graneleras, y el costo de su Mantenimiento por el período de la Garantía Electromecánica ofertada - destinados al transporte de carga con enganche de perno para zorras, (largo total de zorra a remolcar: 9.60 ms., desde punta lanza a la parte trasera)

Cantidad: 4 Camiones.

Se utilizará para el transporte de diversos productos, debiendo muchas veces circular por caminos en mal estado.

3- PLAZO DE ENTREGA

3.1 - ENTREGA DEL SUMINISTRO.

PLAZO La entrega del suministro deberá realizarse en **un plazo no mayor a 120 días** contados de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales. La Administración podrá considerar otras propuestas de entrega.

- 3.2-** Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación definitiva de adjudicación en caso de ser oferta plaza o de la apertura de Carta de Crédito, en caso de ser importación.

4- FORMAS Y CONDICIONES DE ENTREGA

- 4.1-** Las unidades deberán ser entregadas totalmente armadas y en condiciones inmediatas de uso en el Dpto. de Servicios Generales (Fernando Otorgués 1219-1225, Montevideo).
- 4.2-** Se entregará además en ese momento, toda la documentación necesaria para empadronar, asegurar los vehículos e inscribirlos en el MTOP, quedando a cargo de esta Administración los gastos municipales y la gestoría. No se aceptará el vehículo si no se entrega esta documentación.
- 4.3-** En caso de ser requerido por algún organismo público competente, el adjudicatario deberá también proporcionar, sin cargo, detalle y memoria técnica de las características del vehículo firmada por Ingeniero Industrial Mecánico (aval técnico).
- 4.4-** Se deberá asegurar la compatibilidad total de las conexiones de aire para frenos y luces con las del material de arrastre que posee OSE, pudiendo suministrarse muestra en caso de ser necesario.
- 4.5-** Luego de empadronado y asegurado, el camión será llevado por personal de la Administración al control técnico obligatorio del MTOP (SUCTA). En caso de que como resultado de esta inspección se detecte en el vehículo algún defecto técnico o situación antirreglamentaria, la reparación o solución del problema será de cargo del adjudicatario, pudiendo concurrir un representante de este último a presenciar la inspección antes mencionada. No se dará aceptación definitiva al vehículo hasta que no esté aprobada esta inspección.
- 4.6-** Se deberá entregar los siguientes manuales en las cantidades que se indican, cuyo costo estará incluido en el precio del suministro:
Un (1) manual de taller,
Un (1) manual de piezas, partes y repuestos, y
Un (1) plan de lubricación.
Quince (15) manuales de propietario (uno con cada vehículo + uno extra).
- 4.7-** Las unidades **NO** serán recibidas por la Administración hasta que se materialice la entrega de los referidos manuales.
- 4.8-** El manual de taller deberá tener información completa de los componentes mecánicos y eléctricos, las herramientas especiales e instrucciones sobre cómo efectuar las operaciones de desmontaje, desarme, inspección, reparación, armado y montaje de todos los componentes del vehículo.

El manual del propietario deberá estar escrito en español, el resto de los manuales en español, inglés o portugués.

- 4.9-** Posteriormente a la entrega del vehículo, y en un plazo no mayor de dos meses, el adjudicatario deberá brindar sin costo para OSE un curso de cuatro horas de duración mínima, que trate los temas del manual del usuario sobre conducción, cuidados, mantenimiento y reparaciones menores, para 6 funcionarios.

- 4.10-** Asimismo se brindará un curso sin costo para OSE sobre mantenimiento eléctrico y mecánico para 3 técnicos, con duración mínima de 8 horas.

Se deberá incluir en la oferta un detalle de estos cursos.

5 - LUGAR DE ENTREGA

- 5.1 - Lugar de entrega plaza.** El suministro deberá entregarse en el Departamento de Servicios Generales, Fernando Otorgués 1219 – 1225, Montevideo.
- 5.2 - Lugar de entrega importación.** Para determinar el lugar de entrega de los bienes de importación, se estará a lo dispuesto por las normas INCOTERMS, según la modalidad cotizada por el proponente.

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 – TRACTO CAMIONES

1.1 -MOTOR.

1.1- Ciclo Diesel, turboalimentado, 4 tiempos norma Euro III o EPA 98.

1.2- Potencia máxima líquida no menor a: 320 CV (DIN)

1.3- Filtro de aire de elemento cambiable. Toma de aire elevada con prefiltro.

1.4- Filtros de combustible múltiples de elementos cambiables o lavables que incluirán etapa de separación de agua con vaso decantador traslúcido y purga.

1.5- Se deberán adjuntar a la oferta las curvas de: potencia, par motor y consumo específico de combustible, se aclarará a qué norma están referidas.

1.6- Se deberá brindar información cuantitativa sobre emisiones de gases y partículas de escape del motor.

1.7- A exclusivo juicio de la Administración se podrán rechazar ofertas por equipos que no demuestren tecnología actualizada en cuanto a control de contaminación ambiental y consumo de combustible.

2-EMBRAGUE

El embrague será del tipo de disco(s) seco(s), sin amianto, de accionamiento.

3- TRASMISION

3.1- Se solicita caja de cambios con al menos 10 marchas hacia adelante. Se deberán suministrar todas las relaciones de reducción de caja.

3.2 -Diferencial una sola velocidad y sistema traba de fácil accionamiento desde la cabina, apropiado para alcanzar al menos 100 km/h.

4- FRENOS

- 4.1- Los frenos serán totalmente neumáticos, debiendo ser frenos de circuito independiente para el eje delantero, el trasero, de estacionamiento y del remolque.
- 4.2- **Se deberá cotizar opcionalmente sistema de frenaje con ABS**, pudiendo contar además con otros sistemas de frenaje complementarios o superiores a los solicitados.
- 4.3- El equipo de suministro de aire contará con dispositivos de purga del condensado. Se deberá especificar capacidad del compresor, presión de trabajo y superficie de frenaje de cada eje.
- 4.4- Se deberá suministrar una manguera con adecuadas conexiones para inflado de neumáticos y destrabado de frenos de 20 mts. de largo.
- 4.5 - Las conexiones para frenos y luces del remolque estarán ubicadas detrás de la cabina.
- 4.6- Deberá contar obligatoriamente con dispositivos de freno motor, preferiblemente que accionen en la primera parte del recorrido del pedal del freno de servicio.

5- RODADO

- 5.1-. Estarán equipados con neumáticos de igual medida en todos los ejes, preferiblemente radiales de malla de acero de fácil obtención en el medio local, de medida 295 / 80 x 22.5", ó 12R x 22.5".
- 5.2- Se deberá cotizar como **opcional** un sistema que mantenga automáticamente la presión de inflado de los neumáticos.

6- DIRECCION

Volante a la izquierda, de accionamiento hidráulico.
Deberá indicarse el diámetro de giro mínimo.

7- SISTEMA ELECTRICO

- 7.1- Tensión nominal 24 volts (no excluyente) prefiriéndose 2 baterías de 12 volts en serie.
- 7.2.- Alternador de alta capacidad (especificar en la oferta).

- 7.3.-** Faros semiópticos reglamentarios con lámparas halógenas, dos faros para larga distancia, dos faros halógenos de ubicación baja para niebla, faro trasero para 5ta rueda, luces blancas de marcha atrás, demás luces y señalización de acuerdo con la reglamentación nacional de circulación vial (luces sobre cabina, “tres marías”, luz marcha atrás etc.)
- 7.4-** Bocina urbana y bocina de aire para carretera.
- 7.5-** Conexiones eléctricas estandarizadas del remolque ubicadas detrás de la cabina.
- 7.6 -** Encendido de luz corta reglamentaria, automatizada con la puesta en marcha del motor.

8- CHASIS, SUSPENSION, EJES, QUINTA RUEDA Y ENGANCHE

- 8.1-** Capacidad mínima de arrastre o peso bruto total combinado: 45.000 kg
- 8.2-** Peso del tracto-camión en orden de marcha menor o igual a 8000 kg
- 8.3-** El chasis será de perfiles tipo “C” reforzado y de espesores y características según especificación del fabricante para servicio pesado.
- 8.4 -** La suspensión delantera tendrá amortiguadores telescópicos de doble efecto.
- 8.5-** Peso mínimo admisible por la suspensión y eje delantero: 6.000kg
- 8.6-** Peso mínimo admisible por la suspensión y eje doble trasero: 18.000kg
- 8.7-** Se instalará un soporte para 5ta rueda desplazable, para perno rey de 2” Norma SAE, deberá especificarse marca y origen, el sistema de traba del desplazamiento será de accionamiento neumático, comandado desde la cabina.
- 8.8-** Detrás de la cabina contará con escalones y plataforma antideslizante para maniobras. La altura exacta de ubicación de la 5ta rueda será coordinada posteriormente dado que deberá ser compatible con gran variedad de semirremolques propiedad de la Administración.
- 8.9-** Se dispondrá de estribos y soportes para acceder al parabrisas y al servicio de motor.

9- PINTURA

9.1- Los camiones serán de **color blanco**.

9.2- Se deberá especificar, en la oferta características de la pintura y del proceso de pintado. Se exigirá una garantía no menor a 2 años contra todo defecto en la pintura.

9.3- Se deberá especificar, en forma obligatoria, el o los tratamientos anticorrosivos que se apliquen a la carrocería. La garantía contra la corrosión no podrá ser menor a dos años.

10- EQUIPAMIENTO

10.1- Cabina dormitorio preferentemente del tipo frontal (no excluyente), equipada con LITERA de al menos 70 cm de ancho.

10.2- . El parabrisas será laminado, y el resto de los cristales serán laminados o templados.

10.3- Visera parasol exterior

10.4- Dos espejos retrovisores laterales

10.5- Radio AM/FM con Cd.

10.6- Sistema de aire acondicionado y calefacción con varias velocidades y posibilidades de regulación.

10.7- Asiento del conductor con regulación independiente en altura y posición con apoyacabezas y cinturón de seguridad de tres puntos del tipo inercial

10.8 - Asiento(s) para el(los) acompañantes con cinturón(es) de seguridad de tres puntos y apoyacabezas.

10.9 - Tapizados y alfombras de vinílico o similar de fácil limpieza.

10.10- Se cotizarán como opcionales todos aquellos accesorios que permitan dotar de mayor confort funcional y seguridad al conductor.

10.11- Tanque(s) de combustible de capacidad mínima total 500 lts., con dispositivo rompeolas y tapón con cerradura.

10.12- Equipo de herramientas para emergencias debiéndose especificar los elementos que lo componen, obligatoriamente incluirá llave de rueda, gato de 20 ton y manguera de inflado de 20 mts, un juego de llaves combinadas de cromo vanadio desde 8 mm a 21 mm, pinza, martillo, llave saca filtro adecuada para el mantenimiento del vehículo, un juego de destornilladores (dos Phillips y dos de paleta), juego de llaves Tors (en el caso de que el vehículo posea este tipo de tornillos); una llave francesa de 10”.

- 10.13-** Extintor de incendios tipo polvo gas capacidad mínima 8 kg, recargable, ubicado en un lugar de fácil acceso.
- 10.14-** Luces interiores de cabina, portátil halógena para inspección y trabajos de emergencia.
- 10.15-** Limpia y lavaparabrisas de varias velocidades y temporizador.
- 10.16-** Guardabarros delanteros y traseros, con protectores de goma.
- 10.17-** Paragolpes traseros.
- 10.18-** Columnas indicadoras de los extremos laterales del paragolpes delantero (para el caso de cabina normal).
- 10.19-** Rueda auxiliar completa.
- 10.20-** Al menos un **cajón metálico** de 350 lts. de capacidad mínimos para portar bultos y herramientas, con puerta(s) con cierre de seguridad.
- 10.21-** Deberá contar con rejillas protectoras contra el golpe de piedras, de fácil remoción, en todos los faroles delanteros.

11- INSTRUMENTOS

11.1- Serán los de norma de la unidad, contando como mínimo con:

- velocímetro
- cuentakilómetros con totalizador
- TACOGRAFO CON IMPRESIÓN EN PAPEL
- reloj
- cuentavueeltas con indicación de rango económico
- manómetro de aire con alarma por baja presión
- manómetro de aceite
- termómetro de refrigerante
- nivel de combustible
- indicadores de luces de cruce, de giro, de larga distancia, de niebla y de emergencia.

11.2- Se incluirán o cotizarán como opcionales todo otro tipo de instrumento, luces indicadoras o alarmas que se recomienda como necesarios para la seguridad y mejor desempeño del vehículo.

2. - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 2 – CAMIONES.

2.1.- MOTOR.

2.1.1- Ciclo Diesel, turboalimentado, 4 tiempos, norma Euro III o EPA 98.

2.1.2- Potencia máxima líquida no menor a: 320 CV (DIN)

2.1.3- Filtro de aire de elemento cambiabile. Toma de aire elevada con prefiltro.

2.1.4. Filtros de combustible múltiples de elementos cambiables o lavables que incluirán etapa de separación de agua con vaso decantador traslúcido, elemento coalescente y purga.

2.1.5- Se deberán adjuntar las curvas de potencia, para motor y consumo específico de combustible, se aclarará a qué norma están referidas.

2.1.6- Se deberá brindar información cuantitativa sobre emisiones de gases y partículas de escape del motor.

2.1.7- A exclusivo juicio de la Administración se podrán rechazar ofertas por equipos que no demuestren tecnología actualizada en cuanto a control de contaminación ambiental y consumo de combustible.

3- EMBRAGUE.

El embrague será del tipo de disco(s) seco(s), sin amianto, se deberá especificar accionamiento.

4- TRASMISION.

4.1- Se solicita caja de cambios, con al menos 10 marchas hacia adelante. Se deberán suministrar todas las relaciones de reducción de caja.

4.1- Diferencial una sola velocidad y sistema traba de fácil accionamiento desde la cabina, apropiado para alcanzar al menos 100 km/h.

5- FRENOS.

5.1- Los frenos serán totalmente neumáticos, debiendo ser frenos de circuito independiente para el eje delantero, el trasero, de estacionamiento y del remolque.

5.2- Se deberá cotizar opcionalmente sistema de frenaje con ABS, pudiendo contar además con otros sistemas de frenaje complementarios o superiores a los solicitados.

5.3-El equipo de suministro de aire contará con dispositivos de purga del condensado. Se deberá especificar capacidad del compresor, presión de trabajo y superficie de frenaje de cada eje.

5.4- Se deberá suministrar una manguera con adecuadas conexiones para inflado de neumáticos y destrabado de frenos de 20 mts. de largo.

5.5 -Las conexiones para frenos y luces del remolque estarán ubicadas detrás de la cabina.

5.6- Deberá contar obligatoriamente con dispositivos de freno motor, preferiblemente que accionen en la primera parte del recorrido del pedal del freno de servicio.

6- RODADO.

6.1-Estarán equipados con neumáticos de igual medida en todos los ejes, preferiblemente radiales de malla de acero de fácil obtención en el medio local, de medida 295 / 80 x 22.5", ó 12R x 22.5".

6.2- Se deberá cotizar como **opcional** un sistema que mantenga automáticamente la presión de inflado de los neumáticos.

7.- DIRECCION.

Volante a la izquierda de accionamiento hidráulico.

Deberá indicarse el diámetro de giro mínimo.

8.- SISTEMA ELECTRICO.

8.1- Tensión nominal 24 volts (no excluyente) prefiriéndose 2 baterías de 12 volts en serie.

8.2 Alternador de alta capacidad (especificar en la oferta).

8.3- Faros semiópticos reglamentarios con lámparas halógenas o superior, dos faros para larga distancia, dos faros halógenos o superior de ubicación baja para niebla, luces blancas de marcha atrás, demás luces y señalización de acuerdo con la reglamentación nacional de circulación vial (luces sobre cabina, "tres marías", luz marcha atrás etc.).

8.4.- Bocina urbana y bocina de aire para carretera.

8.5- Encendido de luz corta reglamentaria, automatizada con la puesta en marcha del motor.

9- CHASIS, SUSPENSION, EJES, ENGANCHE PARA ZORRA Y CAJA DE CARGA METALICA.

9.1- Capacidad mínima de arrastre o peso bruto total combinado: 45.000 kg.

9.2- Peso del camión y caja en orden de marcha menor o igual a 10.600 kg

9.3- El chasis será de perfiles tipo "C" reforzado y de espesores y características según especificación del fabricante para servicio pesado.

9.4- La suspensión delantera tendrá amortiguadores telescópicos de doble efecto.

9.5- Peso mínimo admisible por la suspensión y eje delantero: 6.000 kg.

9.6- Peso mínimo admisible por la suspensión y eje doble trasero: 18.000 kg.

9.7- Enganche para zorra: se instalará gancho trasero para perno de diámetro 51mm, estará montado sobre un puente diseñado a tales efectos y se dispondrá de ganchos complementarios aptos para las cadenas de seguridad de las zorras.

9.8- Se dispondrá de estribos y soportes para acceder al parabrisas y al servicio de motor.

9.9- Caja de Carga Metálica con barandas Graneleras:

- Largo mínimo 6.500 mm
- Ancho: 2.350 mm útil, máximo exterior 2.600 mm
- Altura de barandas 1.200 mm
- Cabezal de caja fijo, altura de cabina.
- Barandas laterales de 3 tramos, rebatibles y desmontables.
- Cierres de palancas dobles con puños de goma.
- Puerta trasera rebatible y desmontable.
- Material: Barandas laterales y puerta trasera en chapa de hierro 1/8"
- Estacas desmontables.
- Piso en chapa labrada de 3/16".
- Sobre chasis en hierro para caja, de acuerdo a la carga máxima habilitada por el MTOP para el camión.
- Arcos de lona en caño 3/4"
- Ganchos para lona en acero forjado.
- 2 trabas fijas en porta estacas de caño.
- 2 escaleras laterales, (una de cada lado) al inicio de la caja.
- Cajón de herramientas de largo 1.000 mm, ancho 500 mm, profundidad 600 mm, con puerta con cierre de seguridad

10 - PINTURA.

10.1- Los camiones serán de **color blanco**.

10.2- Caja de carga metálica **color blanco**

10.3- Se deberá especificar en la oferta características de la pintura y del proceso de pintado. Se exigirá una garantía no menor a 2 años contra todo defecto en la pintura.

10.4- Se deberá especificar, en forma obligatoria, el o los tratamientos anticorrosivos que se apliquen a la carrocería. La garantía contra la corrosión no podrá ser menor a dos años.

11 - EQUIPAMIENTO.

11.1- Cabina dormitorio preferentemente del tipo frontal (no excluyente), equipada con LITERA de al menos 70 cm de ancho.

11.2- El parabrisas será laminado, y el resto de los cristales serán laminados o templados.

11.3- Visera parasol exterior

11.4- Dos espejos retrovisores laterales

11.5- Radio AM/FM con Cd

11.6- Sistema de aire acondicionado y calefacción con varias velocidades y posibilidades de regulación.

11.7- Asiento del conductor con regulación independiente en altura y posición con apoyacabezas y cinturón de seguridad de tres puntos del tipo inercial

11.8- Asiento(s) para el(los) acompañantes con cinturón(es) de seguridad de tres puntos y apoyacabezas.

11.9- Tapizados y alfombras de vinílico o similar de fácil limpieza.

11.10- Se cotizarán como opcionales todos aquellos accesorios que permitan dotar de mayor confort funcional y seguridad al conductor.

11.11- Tanque(s) de combustible de capacidad mínima total 500 lts, con dispositivo rompeolas y tapón con cerradura.

11.12- Equipo de herramientas para emergencias debiéndose especificar los elementos que lo componen, obligatoriamente incluirá llave de rueda, gato de 20 tn y manguera de inflado de 20 mts, un juego de llaves combinadas de cromo vanadio desde 8 mm a 21 mm, pinza, martillo, llave saca filtro adecuada para el mantenimiento del vehículo, un juego de destornilladores

(dos Phillips y dos de paleta), juego de llaves Tors (en el caso de que el vehículo posea este tipo de tornillos); una llave francesa de 10”.

11.13- Extintor de incendios tipo polvo gas capacidad mínima 8 kg, recargable, ubicado en un lugar de fácil acceso con soporte fuera de la cabina.

11.14- Luces interiores de cabina, portátil halógena para inspección y trabajos de emergencia.

11.15- Limpia y lavaparabrisas de varias velocidades y temporizador.

11.16- Guardabarros delanteros y traseros, con protectores de goma.

11.17- Paragolpes traseros.

11.18- Columnas indicadoras de los extremos laterales del paragolpes delantero (para el caso de cabina normal).

11.19- Rueda auxiliar completa con porta auxiliar, ubicada en extremo lateral izquierdo.

11.20- Deberá contar con rejillas protectoras contra el golpe de piedras, de fácil remoción, en todos los faros delanteros.

12 - INSTRUMENTOS.

12.1- Serán los de norma de la unidad, contando como mínimo con:

- velocímetro
- cuentakilómetros con totalizador
- TACOGRAFO CON IMPRESIÓN EN PAPEL
- cuentavueeltas con indicación de rango económico
- manómetro de aire con alarma por baja presión
- manómetro de aceite
- termómetro de refrigerante
- nivel de combustible
- indicadores de luces de cruce, de giro, de larga distancia, de niebla y de emergencia.

12.2- Se incluirán o cotizarán como opcionales todo otro tipo de instrumento, luces indicadoras o alarmas que se recomiende como necesario para la seguridad y mejor desempeño del vehículo.

13- ESPECIFICACIONES GENERALES.

13.1-El vehículo deberá cumplir con todos los requisitos del Reglamento Nacional de Circulación Vial, las reglamentaciones municipales y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigentes a la fecha de entrega del mismo.

13.2-El vehículo estará diseñado de acuerdo a la buena práctica de la industria automotriz, que le habiliten para cumplir con los requisitos internacionales mínimos de seguridad de los ocupantes en caso de colisión, como deformación de las partes de carrocería que absorban el impacto, precauciones en el diseño de la columna de dirección etc.

14 – REPUESTOS.

14.1-Se cotizará un listado de repuestos, determinados como se indica seguidamente, indicándose precios unitarios de los mismos.

14.2- Este listado incluirá las cantidades y descripción de los repuestos de rotación alta y normal según los datos estadísticos del fabricante, para un lapso de 3 años.

Deberá incluir entre otros:

- todos los faroles del vehículo
- guardabarros delanteros
- guardabarros traseros
- parabrisas
- espejos exteriores
- amortiguadores
- placa y disco de embrague

15- MANTENIMIENTO Y GARANTIAS

151- Se deberá adjuntar a la oferta, el plan de mantenimiento del fabricante para la unidad ofrecida y las capacidades de cárter, caja de cambios, diferencial, depósito de líquido de dirección.

15.2- Se deberán brindar garantías mínimas de 2 años por la chapa y pintura 2 años o y 100.000 km, lo que ocurra primero, por la parte electromecánica.

15.3- Esta garantía electromecánica deberá cubrir las reparaciones necesarias en caso de ocurrir fallas de materiales, de montaje, fabricación o diseño inadecuado etc., obligándose el adjudicatario realizar a su exclusivo costo la corrección del problema, reemplazando los elementos defectuosos o de la unidad completa en el caso de deficiencias graves.

16 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

16.1-Se cotizarán los servicios normales de mantenimiento por los primeros 100.000 km de uso, con un promedio anual de 50.000km, entendiéndose por servicios normales como mínimo los descriptos por la cartilla de mantenimiento del fabricante.

16.2- Los precios estarán desglosados por gama de mantenimiento (por ej. 10.000km, 20.000km, 40.000km, etc), debiéndose detallar por separado repuestos y mano de obra, estableciéndose además los tiempos que insume cada uno de los servicios.

- 16.3-** Estos precios cotizados serán considerados como una garantía del costo de mantenimiento, comprometiéndose el oferente y/o los talleres que éste disponga, a brindar estos servicios al costo estipulado, en caso de ser requeridos por OSE, durante el período indicado en el párrafo anterior (100.000km).

17- PROPUESTA BÁSICA, ALTERNATIVAS O VARIANTES

- 17.1-** Los oferentes deberán presentar necesariamente una oferta básica, sin perjuicio de presentar además, soluciones alternativas y/o variantes o modificaciones de acuerdo a la definición dada en el Pliego de Condiciones Generales (Parte II).
- 17.2-** Si bien las características definidas en este pliego de condiciones corresponden a las que la Administración considera más convenientes para los vehículos solicitados, no obstante podrán ofrecerse en forma alternativa a la oferta básica, productos de características diferentes a las mencionadas en este pliego, de entenderse que se ofrece de esta manera un producto de mayor calidad y que se adapta mejor a las necesidades de la Administración, reservándose ésta el derecho de aceptar o no estas ofertas alternativas.
- 17.3-** Tanto en la oferta básica como en las respectivas alternativas, los oferentes podrán cotizar accesorios adicionales a los exigidos en el Pliego de Condiciones, reservándose la Administración la facultad de adjudicar o no estos accesorios opcionales.

18 - FORMA DE COTIZAR

PRECIO Y COTIZACION.

Se deberá cotizar discriminando:

-precio unitario del vehículo.

-precio de los opcionales conforme se establece en los numerales 4.2, 5.2 ,10.10, 11.2 del Item 1 , 5.2 ,6.2, 12.2, del Item 2 y 14 y 16 del presente Capítulo.

19- ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- 19.1-** En todos los casos, **los oferentes deberán suministrar la siguiente información.**

A) antecedentes comerciales del oferente como proveedor estatal.

B) antecedentes del producto (marca y modelo), así como disponibilidad de repuestos en plaza (detallando stocks mínimos disponibles en todo momento de: motor, caja de

cambios, diferencial, placa y disco de embrague, componentes electrónicos de ser el caso, faroles, espejos exteriores, otros).

C) país en donde se arman los vehículos y países donde se fabrican sus principales componentes mecánicos (motor, caja de cambios, diferencial, etc.), indicando también las marcas y modelos respectivos de dichos componentes.

D) una lista de unidades vendidas en plaza del mismo tipo o modelo y/o para la planta motriz igual a la que se ofrece, indicando los siguientes datos de la venta y de los compradores a modo de referencia: empresa, dirección, teléfono, e-mail, persona de contacto, modelo vendido, cantidad, fecha de venta.

E) se deberá suministrar una lista de talleres o servicios especializados en todo el país, que se comprometan a responder ante eventuales reclamos y a realizar las reparaciones y mantenimiento necesarios tanto durante la garantía como después de vencida la misma.

19.2- Esta Administración se reserva el derecho de realizar las visitas y contactos que estime convenientes a efectos de confirmar la información presentada.

19.3- Podrá motivar el rechazo de la oferta la presentación parcial (incompleta) o la no presentación total de la información anteriormente enumerada en los literales A a E.

20- COMPARACIÓN DE OFERTAS

20.1 - Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo establecido en las especificaciones técnicas, el precio de la oferta, la financiación otorgada, la garantía ofrecida, los antecedentes del proveedor y el plazo de entrega.

20.2 - A los efectos comparativos cuando la cotización sea Puerto Libre o CIP/ZF, se agregará por concepto de flete interno un porcentaje del 1%.

CAPITULO III

CONDICIONES GENERALES

1 - REQUISITOS PARA OFERTAR

1.1- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

1.1.1- 1- REQUISITOS PARA OFERTAR

1.1- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

1.1.1- Para la adquisición del Pliego de Condiciones Particulares, las Empresas deberán estar inscriptas en forma definitiva o provisoria en el Registro de Proveedores de la Administración.

1.1.2- La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo N° 1275, y en carácter provisorio en la Oficina de Registro de Información, ubicada en la Av. San Martín N° 3235 entre Magested y Pugnolini.

1.1.3- Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto de Apertura, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo N° 1275. Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validèz de sus propuestas.

2 - DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, un depósito bancario en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuenta en pesos uruguayos N° 1520024170 y en dólares estadounidenses N° 1510297583, por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín N° 3235 entre Magested y Pugnolini.

3 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA

3.1 - Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (**Parte I**), el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros (**Parte II**), pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del T.O.C.A.F.).

3.2 - Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Licitaciones de O.S.E.- Av. San Martín N° 3235 entre Magested y Pugnolini o recibirse por CORREO o FAX, hasta la hora fijada para la apertura. FAX 203.74.05.

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

3.3 - La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:

a) Comprobante que acredite haber adquirido el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación.

b) Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Art.º 61 de la Ley 16.074).

c) Recibo de haber constituido la garantía de Mantenimiento de Oferta, en los casos en que la ley lo requiere.

3.4 - El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus directores o administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3º, Ley 18.244 (Registro de Deudores Alimentarios).

3.5 - Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en un original y 5 copias, de acuerdo a lo establecido por los Numerales 16 y 21 del Capítulo III, Segunda Sección, del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros, (Parte II).

3.6 - El incumplimiento del Numeral anterior con respecto a la cantidad de copias requerida será causal de observación por parte de la Administración.

3.7 - Los representantes de firmas extranjeras deberán acreditar tener vigente su inscripción en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras (Ministerio de Economía y Finanzas) Ley 16.497 del 15 de junio de 1994 y Decreto 369/94 del 22 de agosto de 1994.

3.8.- FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

3.8-1- Se deja especial constancia que salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

3.8.2- A tales efectos, y para un mejor control por parte del proponente y de esta Administración en las respectivas etapas de preparación de la oferta y de estudio para adjudicar, **se solicita que la parte técnica de las ofertas se presente en el mismo orden en que aparecen en este pliego**, señalando en cada párrafo, en qué medida la propuesta se ajusta o se aparta de lo solicitado por esta Administración.

4 - CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

4.1 - A los efectos de la constitución de garantías (Numeral 11 del Capítulo I, Segunda Sección del Pliego de Condiciones Generales, Parte II), el monto mínimo para exigir Garantía de Mantenimiento de Oferta por el período mayo-Agosto/ 2010 a considerar es de \$ 2.273.000.

4.2 - La Garantía de Mantenimiento de Oferta será el 1% del total de la oferta y deberá estar previamente constituida al acto de apertura, en la forma prevista en el Numeral 11, Capítulo I, de la Segunda Sección del Pliego de Condiciones Generales, Parte II.

4.3 -La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será el 5 % del monto total de la oferta y deberá ser constituida en un plazo no mayor a 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación.

El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período Mayo-Agosto a considerar es de \$ 909.200.

La misma será liberada una vez cumplidas las obligaciones contractuales del suministro y se haya cumplido el plazo de garantía de funcionamiento y/o fabricación de acuerdo a lo establecido en el punto "Mantenimiento y Garantías" del Capítulo II "Condiciones Técnicas".

4.4- Dichas Garantías deberán constituirse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo N° 1275.

5 - DEL PRECIO DE LA OFERTA

5.1 - Los precios de las ofertas en moneda nacional deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de factura.

5.2 - Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

5.3- Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art° 9.4 del Decreto 53/993). La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

5.4 -Para ofertas de importación debe tenerse en cuenta que todos los gastos bancarios fuera del País, serán de cuenta del beneficiario.

6 - DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

- 6.1** - La cotización podrá hacerse en moneda nacional o moneda extranjera.
- 6.2** - Si la cotización se realizara en la moneda del país de origen, la misma deberá ser de cotización normal en el Banco Central del Uruguay.
- 6.3** - A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la fecha de apertura de la licitación y se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras monedas.

7 - DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- 7.1** - Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

8 - DE LAS CONDICIONES DE PAGO

8.1 - OFERTAS EN MONEDA NACIONAL

- 8.1.1** - Además de lo establecido en el numeral 5.1 del presente capítulo, como alternativa los oferentes podrán otorgar algún tipo de financiación. Para ello deberán indicar los plazos y demás condiciones de la financiación con el suficiente detalle que permita su evaluación y comparación.
- 8.1.2** - Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en el numeral anterior, el oferente tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la Dirección General Impositiva.
- 8.1.3** - El oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos.
- 8.1.4** - La Administración no considerará de recibo otros tipos de puniciones que la indicada en el Numeral precedente o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida.
- 8.1.5** - Los recargos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes.

8.2 - OFERTAS PLAZA EN MONEDA EXTRANJERA

8.2.1 - El plazo para el pago de las mercaderías que se coticen de plaza en moneda extranjera será de 60 días fecha de factura. En caso de atraso en el pago, el proponente, si lo desea, establecerá la tasa de recargo, que deberá estar dentro del promedio publicado por el Banco Central del Uruguay para préstamos en moneda extranjera a Empresas, del trimestre anterior a la fecha de apertura de la Licitación.

8.2.2 - En caso que los oferentes coticen en moneda extranjera, que no sea dólares estadounidenses o euros, el pago se le realizará en U\$S (dólares estadounidenses) al arbitraje del Banco Central del Uruguay del día anterior a la emisión del cheque.

8.3 - OFERTAS DE IMPORTACION

8.3.1 - El pago de los bienes importados se efectuará en la moneda cotizada, contra Carta de Crédito, abierta a favor del Proveedor, según detalle:

8.3.1.1- Al embarcar los bienes: El noventa por ciento (90%) del costo adjudicado, se pagará contra presentación de los documentos de embarque.

8.3.1.2- Al recibir los bienes: El diez por ciento (10%) restante del costo adjudicado, se pagará dentro de los 30 días siguientes al recibo y aceptación de los bienes.

8.3.2 - En la oferta se deberá indicar: nombre del proveedor del exterior (beneficiario de la Carta de Crédito), dirección, ciudad, país, teléfono, e-mail y fax.

9 - DE LA FACTURACION

9.1 - A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo N° 1275, una vez proporcionado por la Administración, el N° de entrada de mercadería.

10 - DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

10.1 - El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la apertura de la Licitación.

10.2 - Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

11 - ESTUDIO DE LAS OFERTAS

11.1- Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los pliegos, el precio de la oferta, costos de mantenimiento, las garantías ofrecidas, la financiación otorgada y los antecedentes del oferente, la cantidad de unidades vendidas del mismo tipo y modelo de vehículo, la antigüedad del proveedor en plaza, la disponibilidad de repuestos y el servicio técnico referente al mantenimiento que brinde el oferente.

11.2- Referente al instituto de mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en los Numerales. 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II).

11.3- A los efectos comparativos cuando la cotización sea Puerto Libre o CIP /ZF se le agregará por concepto de flete interno, un porcentaje del 1%.

12- CONDICIONES QUE PODRAN DETERMINAR EL RECHAZO DE OFERTAS

12.1- A exclusivo juicio de esta Administración, podrán rechazarse ofertas de vehículos, marcas o modelos, cuyos representantes no presenten información suficiente que los acredite con habitualidad en el ramo o no tengan una firme presencia en el mercado, con talleres y un adecuado servicio de mantenimiento y repuestos en todo el país. Se tomará en cuenta particularmente las referencias suministradas en los apartados **B)**, **D)** y **E)** del Numeral 19.1 del Capítulo II “Antecedentes del oferente”.

12.2- También podrán rechazarse ofertas que no coticen los servicios de mantenimiento de acuerdo a lo solicitado en el numeral 16 del Capítulo II.

12.3- Serán rechazadas las propuestas que no documenten la venta en plaza de por lo menos una cantidad igual al doble de las unidades aquí solicitadas, y del mismo modelo ofrecido para esta licitación (o de modelo antecesor de prestaciones análogas o superiores con tracción 6 x 2 y de igual o superior potencia).

12.4- De igual forma, y en manera complementaria a lo anterior, se rechazarán las propuestas que no acrediten ventas en plaza en un lapso mayor a cinco años contados desde la fecha de apertura de la presente compra, de unidades de la misma marca y modelos similares a los del objeto de esta licitación. Se entiende como modelo similar al solicitado en estos recaudos, a modelo igual o antecesor de prestaciones análogas o superiores con tracción 6 x 2 y de igual o superior potencia.

13 - PRECIOS PREFERENCIALES

13.1- De bienes y servicios que califiquen como nacionales.

Se estará a lo dispuesto en el art. 41 de la ley 18.362 y decreto No. 13/2009. Así mismo se aplicará de acuerdo a lo establecido en el numeral 34 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales.

13.2- En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo.

13.3- De acuerdo al Artº 13 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 13/2009, se dispone por el presente pliego que el certificado correspondiente deberá presentarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la apertura

13.4 - A las MPyMES

Regulado en el art. 46 de la ley 18.362 y decreto No. 800/2008.-

A los efectos de su aplicación se estará a lo dispuesto en el numeral 35 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no personales.-

14 - DE LA ADJUDICACIÓN

14.1- La Administración podrá adjudicar el suministro en forma total, parcial y/o fraccionada.

15 - AJUSTE DE PRECIOS

15.1- La única fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las ofertas cotizadas en moneda nacional, será la establecida en este artículo, no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste:

$P = P_o(D/D_o)$

P = Precio actualizado.

Po = Precio de la oferta.

D = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay (Inter bancario) al día de la entrega de la mercadería.

Do = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay (Inter bancario) al día anterior al de la fecha de apertura de la Licitación.

15.2- Los cambios de precios que surjan por las variaciones de los parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido totalmente el servicio dentro de los plazos de ejecución fijados en la oferta.

15.3 - A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a cada factura, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Gerencia de Servicios Generales.

15.4 - La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente liquidación así como también con copia de la factura del servicio realizado.

15.5 - Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de presentada la factura de entrega del suministro.

15.6 - En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración.

16- MULTAS

16.1 - En caso de no cumplimiento en fecha de la entrega de un suministro cotizado en moneda nacional, se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el importe del suministro no efectuado en tiempo cuya tasa mensual es la establecida en el numeral 8.1.2 del presente capítulo. Si el material fuera de cotización en moneda extranjera la tasa será la establecida en el numeral 8.2.1 del presente capítulo.

16.2 -El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.

15.3 - El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

17 - ACLARACIONES AL PLIEGO

17.1 - Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones.

17.2 - Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con una antelación mínima de hasta 7 días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.

Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

17.3 - Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura.

17.4 - Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio, únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

17.5 - Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones.

18 - SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN

18.1 - Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura de ofertas.

18.2 - Las solicitudes de prórrogas, deberán ser presentadas en la Oficina de Licitaciones con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la fecha fijada para la apertura.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Montevideo, ____ de _____ de ____.

Sres. **ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.**

Departamento de Suministros.

Oficina de Licitaciones.

LICITACIÓN PÚBLICA	P10405
--------------------	--------

R.U.T.	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE COMERCIAL

DOMICILIO	NÚMERO	TELÉFONO	FAX

El que suscribe Sr. _____, C.I. _____, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el suministro que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIOS UNITARIOS: _____ (Números) _____ (Letras).

Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerará incluido.

PRECIO TOTAL DEL SUMINISTRO: _____ (Números) _____ (Letras).

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO PROPUESTO:

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Si no se encuentra establecida en el P.C.P. el oferente podrá determinar la que a su juicio resulte más conveniente.

CONDICIONES DE PAGO: Será la establecida por el proponente teniendo en cuenta lo indicado en el P.C.P. pudiendo establecer una o varias alternativas.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P.

FIRMA/S

Aclaración de Firma/s

